


## Uponor Q&E Anello con stop 63

**1045490**

- anelli Q&E per raccordi in ottone e PPSU di grandi diametri
- dotati di battuta per evitare l'eventuale spostamento in fase di espansione
- colore naturale con indicazione del diametro



### Informazioni Uponor Q&E Anello con stop

#### Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E Anello con stop 63

1045490



## Measurements

|                     |      |
|---------------------|------|
| Diametro_interno_di | 64,3 |
| LUNGHEZZA_L         | 63   |
| Diametro esterno_do | 75,7 |
| Z                   | 4,2  |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500048570  |
| Item no GF   | 35001045490    |
| Item no GTIN | 07321500048570 |
| Item no LVI  | 2072960        |
| Item no NRF  | 5111061        |
| Item no RSK  | 1882249        |
| Item no VVS  | 045338263      |

## Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 63   |
| Lunghezza unità articolo    | 75   |
| Peso unitario dell'articolo | 0,07 |
| Larghezza unità articolo    | 75   |
| Item_UOM                    | St.  |

## Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 06414905400485 |
| GTIN imballaggio PL3  | 06414905400492 |
| GTIN imballaggio PL4  | 06414905400508 |
| Altezza imballo PL1   | 80             |
| Altezza imballo PL3   | 294            |
| Altezza imballo PL4   | 984            |
| Lunghezza imballo PL1 | 210            |
| Lunghezza imballo PL3 | 255            |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Lunghezza imballo PL4     | 1200        |
| Quantità imballo PL1      | 5           |
| Quantità imballo PL3      | 35          |
| Quantità imballo PL4      | 1260        |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL3   | Box         |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,002268    |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,02136645  |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,94464     |
| Peso imballo PL1          | 0,38        |
| Peso imballo PL3          | 2,95        |
| Peso imballo PL4          | 113,2       |
| Larghezza imballo PL1     | 135         |
| Larghezza imballo PL3     | 285         |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)