


Uponor S-Press Diritto maschio 50-R1 1/2"MT

1046905

- raccordi realizzati in ottone, stagnati, dotati di bussola esterna in acciaio completi di fori per il controllo visivo dell'inserimento del tubo
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- filettatura a norma EN 10226-1



Informazioni Uponor S-Press Diritto maschio

Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Diritto maschio 50-R1 1/2"MT

1046905



Product code

Item no EAN	4021598114029
Item no GF	35001046905
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	72
Peso unitario dell'articolo	0,348
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	72
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	37,5
Filettatura_maschio_R	1 1/2
Misura Z d	50
z1	14,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905401499
GTIN imballaggio PL4	06414905401505
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL4	560
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL4	1152
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0011025
Volume di imballaggio PL4	0,4691456
Peso imballo PL1	1,513
Peso imballo PL4	580,992
Larghezza imballo PL1	175
Larghezza imballo PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com