
# Scheda tecnica



# GF Uponor S-Press Diritto femmina girello 50-G2"SN

## 1046939

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Installazione rapida grazie alla facile smussatura e senza necessità di calibrazione
- Codice colore
- Connettore a vite sganciabile per il collegamento a raccordi a parete, filtri e valvole di intercettazione
- Filettatura conforme alla norma EN ISO 228-1.



## Informazioni GF Uponor S-Press Diritto femmina girello

### Specifiche

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

### Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

# GF Uponor S-Press Diritto femmina girello 50-G2"SN

## 1046939



### Measurements

| | |
|---|---|
| Filettatura_cilindrica_G | 2 |
| LUNGHEZZA_L | 81,7 |
| Lunghezza (l1) | 12 |
| Lunghezza (l2) | 37,9 |
| z1 | 31,8 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598114357 |
| Item no GF | 35001046939 |
| Item no GTIN | 04021598114357 |
| Item no LVI | 1720957 |
| Item no NRF | 1627559 |
| Item no VVS | 045483054 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 66 |
| Lunghezza unità articolo | 80 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,497 |
| Larghezza unità articolo | 66 |
| Item_UOM | St. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905401758 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905401765 |
| Altezza imballo PL1 | 90 |
| Altezza imballo PL4 | 570 |
| Lunghezza imballo PL1 | 175 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1120 |

| | |
|---|---|
| Quantità imballo PL1 | 3 |
| Quantità imballo PL4 | 576 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00212625 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,4775232 |
| Peso imballo PL1 | 1,581 |
| Peso imballo PL4 | 303,533 |
| Larghezza imballo PL1 | 135 |
| Larghezza imballo PL4 | 748 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+