


## Uponor Wipex Adattatore PN6 DR 63x5,8 RS2

**1047013**

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- connessione RS
- 6 bar, SDR 11



### Informazioni Uponor Wipex Adattatore PN6

#### Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Wipex Adattatore PN6 DR 63x5,8 RS2

1047013



### Product code

Item no EAN	4021598114791
Item no GF	35001047013
Item no GTIN	04021598114791

### Dimensioni

Altezza unità articolo	85
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,929
Larghezza unità articolo	19
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	75
Lunghezza (l1)	46
Lunghezza (l2)	20
Spessore parete_s	5,8
z1	9

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905402137
GTIN imballaggio PL4	06414905402144
Altezza imballo PL1	102
Altezza imballo PL4	548
Lunghezza imballo PL1	154
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	240
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00180642

Volume di imballaggio PL4	0,52608
Peso imballo PL1	1,179
Peso imballo PL4	250,19
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)