


## Uponor Comfort Pipe 16x1,8 640m

1047623



### Informazioni Uponor Comfort Pipe

#### Specifiche


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

#### Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

## Uponor Comfort Pipe 16x1,8 640m

1047623



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500051327  |
| Item no GF   | 35001047623    |
| Item no GTIN | 07321500051327 |

## Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 16    |
| Lunghezza unità articolo    | 1000  |
| Peso unitario dell'articolo | 0,091 |
| Larghezza unità articolo    | 16    |
| Item_UOM                    | m     |

## Measurements

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Diametro esterno_do | 16  |
| Spessore parete_s   | 1,8 |

## Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414905461196 |
| GTIN imballaggio PL4      | 06414905493906 |
| Altezza imballo PL1       | 610            |
| Altezza imballo PL4       | 950            |
| Lunghezza imballo PL1     | 780            |
| Lunghezza imballo PL4     | 1200           |
| Quantità imballo PL1      | 640            |
| Quantità imballo PL4      | 1280           |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet         |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,371124       |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,912          |
| Peso imballo PL1          | 61,34          |
| Peso imballo PL4          | 130,96         |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Larghezza imballo PL1 | 780 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti

Georg Fischer  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)