


Uponor Q&E Tee femmina PL FT 20-Rp1/2"-20

1047886



Informazioni Uponor Q&E Tee femmina PL FT

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee femmina PL FT 20-Rp1/2"-20

1047886



Measurements

Filetto femmina Rp	0,5
Filettatura femmina Rp1	1/2
Lunghezza (l1)	36
Lunghezza (l2)	28,3
Lunghezza (l3)	36
z1	14
z2	11,3
z3	14

Product code

Item no EAN	4021598115637
Item no GTIN	04021598115637
Sostituzione articolo 1	1145692

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	71
Peso unitario dell'articolo	0,112
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905403868
GTIN imballaggio PL3	06414905403875
GTIN imballaggio PL4	06414905403882
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL3	280

Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	30
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00048
Volume di imballaggio PL3	0,0049742
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,566
Peso imballo PL3	3,497
Peso imballo PL4	335,693
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	748

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com