


Uponor Q&E manifold male female thread PL 3/4"MT/FT 3x20 c/c40mm

1047925

- collettore realizzato in ottone con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy
- adatto esclusivamente per tubazioni in PE-Xa Uponor Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe e Comfort Pipe PLUS
- conforme al Decreto Ministeriale n°174 del 6 aprile 2004 per il trasporto dell'acqua potabile
- anelli Q&E non inclusi
- filettatura in accordo con la norma ISO 228-1
- interasse uscite 35 mm



Informazioni Uponor Q&E Collettore ottone PL

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E manifold male female thread PL 3/4"MT/FT 3x20 c/c40mm

1047925



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,75
Filettatura_cilindrica_G1	0,75
LUNGHEZZA_L	133,5
Lunghezza (l1)	27
Lunghezza (l2)	26,5
Lunghezza (l3)	39
Misurazione Z b	40
z1	15
Z2	12

Product code

Item no EAN	4021598118003
Item no GF	35001047925
Item no GTIN	04021598118003

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	135
Peso unitario dell'articolo	0,29
Larghezza unità articolo	58
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905461264
GTIN imballaggio PL3	06414905448791
GTIN imballaggio PL4	06414905493951
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL3	140
Altezza imballo PL4	684
Lunghezza imballo PL1	135

Lunghezza imballo PL3	250
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	15
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00025056
Volume di imballaggio PL3	0,004725
Volume di imballaggio PL4	0,65664
Peso imballo PL1	0,294
Peso imballo PL3	4,59
Peso imballo PL4	465,64
Larghezza imballo PL1	58
Larghezza imballo PL3	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com