


Uponor Q&E Anello evolution white 16

1057453

- anelli Q&E per raccordi in ottone e PPSU
- dotati di battuta per evitare l'eventuale spostamento in fase di espansione
- colore bianco con indicazione del diametro



Informazioni Uponor Q&E Anello evolution white

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Anello evolution white 16

1057453



Measurements

Diametro_interno_di	16,2
LUNGHEZZA_L	16
Diametro esterno_do	25,3
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054465
Item no GF	35001057453
Item no GTIN	07321500054465
Item no LVI	2072953
Item no NOBB	48166924
Item no NRF	5110121
Item no RSK	1880308
Item no VVS	045338216

Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	20
Peso unitario dell'articolo	0,003
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905408689
GTIN imballaggio PL3	06414905408696
GTIN imballaggio PL4	06414905408702
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL3	290
Altezza imballo PL4	1029
Lunghezza imballo PL1	120

Lunghezza imballo PL3	275
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	900
Quantità imballo PL4	32400
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00033
Volume di imballaggio PL3	0,02033625
Volume di imballaggio PL4	0,98784
Peso imballo PL1	0,07
Peso imballo PL3	3,43
Peso imballo PL4	134
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL3	255
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com