


Uponor Smart Aqua Dima incasso singola

1057843

- realizzata in acciaio zincato
- per l'installazione terminali Uponor Multistrato e Q&E Uponor Smart Aqua
- fori e asole per un facile e comodo fissaggio alle pareti e posizionamento delle connessioni
- perni in plastica e viti protette M6x12 secondo DIN 965 inclusi



Informazioni Uponor Smart Aqua Dima incasso singola

Specifiche



- Wandscheiben und Armaturenanschlüsse zur Auf- und Unterputzmontage
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Für die Trinkwasserinstallation

Uponor Smart Aqua Dima incasso singola

1057843



Product code

Item no EAN	4021598119574
Item no GF	35001057843
Item no GTIN	04021598119574

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	145
Peso unitario dell'articolo	0,22
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	143,5
Spessore parete_s	3,0
Misurazione Z b	81,5
Z Misura h	46

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905408894
GTIN imballaggio PL3	06414905408900
GTIN imballaggio PL4	06414905408917
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL3	89
Altezza imballo PL4	411
Lunghezza imballo PL1	145
Lunghezza imballo PL3	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	5
Quantità imballo PL4	1920

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00029
Volume di imballaggio PL3	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,39456
Peso imballo PL1	0,23
Peso imballo PL3	1,25
Peso imballo PL4	505
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL3	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com