


Uponor Uni-X Adattatore compressione bianco MLC 18-3/4"FT Euro

1058091

- Adattatore a compressione, dado di raccordo e manicotto interno
- in ottone
- Per il collegamento di tubi Uponor Uni Pipe PLUS e MLC ai collettori (ad es. collettore Uponor H).
- Filetto femmina Eurocono 3/4" a norma EN ISO 228-1
- Senza conicità.



Informazioni Uponor Uni-X Adattatore compressione bianco MLC

Specifiche


- Klemmverschraubungen mit Eurokonus- und metrischen Anschlüssen
- Je nach Variante aus Messing oder verzinnem Messing
- Kompatibel mit Uponor Uni Pipe PLUS- und MLC-Rohren
- Ausführungen mit Innen- und Außengewinde gemäß EN ISO 228-1
- Keine Anfasung für die Montage erforderlich

Application

- zur Verteilung des Heizwassers für den Anschluss von Heizkörpern

Uponor Uni-X Adattatore compressione bianco MLC 18-3/4"FT Euro

1058091



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,75
LUNGHEZZA_L	22,5
Lunghezza (I1)	12,9
z1	3,2

Product code

Item no EAN	4021598119680
Item no GTIN	04021598119680

Dimensioni

Altezza unità articolo	24
Lunghezza unità articolo	29
Peso unitario dell'articolo	0,06
Larghezza unità articolo	29
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905409396
GTIN imballaggio PL3	06414905409457
GTIN imballaggio PL4	06414905409464
Altezza imballo PL1	25
Altezza imballo PL3	89
Altezza imballo PL4	411
Lunghezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL3	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	25
Quantità imballo PL4	2400
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0000225
Volume di imballaggio PL3	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,39456
Peso imballo PL1	0,062
Peso imballo PL3	2,25
Peso imballo PL4	241
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL3	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
 Rohrleitungssysteme (Schweiz)
 AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
 8200, Schaffhausen
 Schweiz

T +41 52 631 30 26
 E ch.ps@georgfischer.com