


Uponor Q&E Intermedio con anelli DR 14-14

1058659



Informazioni Uponor Q&E Intermedio con anelli DR

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Intermedio con anelli DR 14-14

1058659



Product code

Item no EAN	7321500053796
Item no GF	35001058659
Item no GTIN	07321500053796

Dimensioni

Altezza unità articolo	38
Lunghezza unità articolo	20
Peso unitario dell'articolo	0,029
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	39
Lunghezza (l1)	18
Lunghezza (l2)	18
z1	3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905463343
GTIN imballaggio PL3	06414905449491
GTIN imballaggio PL4	06414905495559
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL3	150
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL3	256
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	100
Quantità imballo PL4	2400

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000576
Volume di imballaggio PL3	0,008256
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,3
Peso imballo PL3	3,22
Peso imballo PL4	95,296
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL3	215
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com