

## Uponor Fluvia valvola di ritorno Push-23, MPG, KRS-6

1059282



### Informazioni Uponor Fluvia valvola di ritorno Push-23, MPG, KRS-6

#### Specifiche

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

#### Application

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

## Uponor Fluvia valvola di ritorno Push-23, MPG, KRS-6

1059282



### Product code

Item no EAN	4021598124653
Item no GTIN	04021598124653
Item no NRF	8361188
Item no VVS	466260806

### Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	35
Peso unitario dell'articolo	0,237
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905655731
GTIN imballaggio PL3	06414905655823
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL3	155
Lunghezza imballo PL1	74
Lunghezza imballo PL3	290
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	10
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00030118
Volume di imballaggio PL3	0,00337125
Peso imballo PL1	0,287
Peso imballo PL3	2,92
Larghezza imballo PL1	74
Larghezza imballo PL3	75

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)