


## Uponor RS Adattatore femmina Rp1/2"FT-RS3

**1059404**

- adattatore per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- filettatura femmina conforme alla UNI EN 10226-1



### Informazioni Uponor RS Adattatore femmina

#### Specifiche

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS Adattatore femmina Rp1/2"FT-RS3

1059404



### Measurements

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Filetto femmina Rp | 0,5 |
| LUNGHEZZA_L        | 43  |
| Lunghezza (l1)     | 20  |
| Lunghezza (l2)     | 15  |
| z1                 | 8   |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598121768  |
| Item no GF   | 35001059404    |
| Item no GTIN | 04021598121768 |
| Item no RSK  | 1897889        |
| Item no VVS  | 045452164      |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 100   |
| Lunghezza unità articolo    | 55    |
| Peso unitario dell'articolo | 0,662 |
| Larghezza unità articolo    | 100   |
| Item_UOM                    | St.   |

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1    | 06414905463602 |
| GTIN imballaggio PL4    | 06414905495771 |
| Altezza imballo PL1     | 71             |
| Altezza imballo PL4     | 700            |
| Lunghezza imballo PL1   | 150            |
| Lunghezza imballo PL4   | 1200           |
| Quantità imballo PL1    | 1              |
| Quantità imballo PL4    | 336            |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box       |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet     |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00137385 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,672      |
| Peso imballo PL1          | 0,734      |
| Peso imballo PL4          | 247,432    |
| Larghezza imballo PL1     | 129        |
| Larghezza imballo PL4     | 800        |

### Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
**Rohrleitungssysteme (Schweiz)**  
**AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)