
Scheda tecnica



GF Uponor RS Adattatore femmina Rp1/2"FT-RS3

1059404

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Compatibile con tutte le parti di base RS2 o RS3



Informazioni GF Uponor RS Adattatore femmina

Specifiche

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS Adattatore femmina Rp1/2"FT-RS3

1059404



Measurements

Filetto femmina Rp	0,5
LUNGHEZZA_L	43
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	15
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598121768
Item no GF	35001059404
Item no GTIN	04021598121768
Item no RSK	1897889
Item no VVS	045452164

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,662
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905463602
GTIN imballaggio PL4	06414905495771
Altezza imballo PL1	71
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL4	336
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00137385
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,734
Peso imballo PL4	247,432
Larghezza imballo PL1	129
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+