Scheda tecnica



GF Uponor Magna inserto valvola ritorno

1059436



Informazioni GF Uponor Magna inserto valvola ritorno

Specifiche

- Magna Heiz- und Kühlsystem für Industrieflächen
- Für 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 oder 20 Heizkreise
- Abstand Verteilerabgang 100 mm

Application

- Großflächenheizung für Industrie- und Gewerbeflächen
- Für den Einsatz in Beton
- Max. 20 Heizkreise
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

GF Uponor Magna inserto valvola ritorno

1059436



Product code

Item no EAN	4021598120808
Item no GTIN	04021598120808

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905655748
Altezza imballo PL1	107
Lunghezza imballo PL1	118
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001489868
Peso imballo PL1	0,22
Larghezza imballo PL1	118

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+