


## Uponor Uni Pipe PLUS bianco barra S 20x2,25 5m

**1059573**

- tubazione Uni Pipe PLUS, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici



### Informazioni Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo S

#### Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

#### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor Uni Pipe PLUS bianco barra S 20x2,25 5m

1059573



### Product code

Item no EAN	4021598121218
Item no GF	35001059573
Item no GTIN	04021598121218
Item no LVI	1720134
Item no NOBB	48165634
Item no NRF	5072098
Item no RSK	2004933
Item no VVS	087480120

### Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,181
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	m

### Measurements

Lunghezza	5
Diametro esterno_do	20
Spessore parete_s	2,25

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905411993
GTIN imballaggio PL2	06414905412006
GTIN imballaggio PL4	06414905412013
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	725
Lunghezza imballo PL1	5000
Lunghezza imballo PL2	5070

Lunghezza imballo PL4	5080
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	85
Quantità imballo PL4	4335
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,002
Volume di imballaggio PL2	0,061347
Volume di imballaggio PL4	4,23545
Peso imballo PL1	0,905
Peso imballo PL2	19,593
Peso imballo PL4	999,218
Larghezza imballo PL1	20
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	1150

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

**Georg Fischer**  
 Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
 AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
 8200, Schaffhausen  
 Schweiz

T +41 52 631 30 26  
 E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)