


## Uponor Uni Pipe PLUS bianco barra S 25x2,5 5m

**1059574**

- tubazione Uni Pipe PLUS, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici



### Informazioni Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo S

#### Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor Uni Pipe PLUS bianco barra S 25x2,5 5m

1059574



### Product code

Item no EAN	4021598121225
Item no GF	35001059574
Item no GTIN	04021598121225
Item no LVI	1720135
Item no NOBB	48165645
Item no NRF	5072099
Item no RSK	2004934
Item no VVS	087480125

### Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,264
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

### Measurements

Lunghezza	5
Diametro esterno_do	25
Spessore parete_s	2,5

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905412020
GTIN imballaggio PL2	06414905635344
GTIN imballaggio PL4	06414905635559
Altezza imballo PL1	25
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	725
Lunghezza imballo PL1	5000
Lunghezza imballo PL2	5080

Lunghezza imballo PL4	5080
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	2550
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,003125
Volume di imballaggio PL2	0,061468
Volume di imballaggio PL4	4,23545
Peso imballo PL1	1,32
Peso imballo PL2	20,66
Peso imballo PL4	1054
Larghezza imballo PL1	25
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	1150

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)