



Uponor Wipex Adattatore S-Press PN6 32x2,9-32x3,0

1060058



Informazioni Uponor Wipex Adattatore S-Press PN6

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Adattatore S-Press PN6 32x2,9-32x3,0

1060058

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598121669
Item no GF	35001060058
Item no GTIN	04021598121669

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	48
Peso unitario dell'articolo	0,244
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	66
Lunghezza (l1)	30
Lunghezza (l2)	26
z1	10

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905412389
GTIN imballaggio PL3	06414905412396
Altezza imballo PL1	48
Altezza imballo PL3	145
Lunghezza imballo PL1	51
Lunghezza imballo PL3	268
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	25
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box

Volume di imballaggio PL1	0,000166464
Volume di imballaggio PL3	0,009715
Peso imballo PL1	0,253
Peso imballo PL3	6,28
Larghezza imballo PL1	68
Larghezza imballo PL3	250

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com