

Uponor Renovis clamp track 20mm l=250mm**1061162****Informazioni Uponor Renovis clamp track****Specifiche**

- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Application

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

Uponor Renovis clamp track 20mm l=250mm

1061162



Measurements

Distanza centro centro	50
LUNGHEZZA_L	250
Diametro esterno_do	20
Misurazione Z b	40
Z Misura h	26

Product code

Item no EAN	4021598121935
Item no GTIN	04021598121935

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	247
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	38
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905464326
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	250
Materiale di imballaggio (numero) PL1	4
Materiale di imballaggio (breve) PL1	LDPE
Quantità imballo PL1	15
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0042
Peso imballo PL1	1,29
Larghezza imballo PL1	210

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com