
Scheda tecnica



GF Uponor Renovis component pack 4-6x

1061165



Informazioni GF Uponor Renovis component pack

Specifiche


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Application

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

GF Uponor Renovis component pack 4-6x

1061165



Product code

Item no EAN	4021598121874
Item no GTIN	04021598121874

Dimensioni

Altezza unità articolo	21
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	8,8
Larghezza unità articolo	21
Item_UOM	Set

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905412747
GTIN imballaggio PL4	06414905412754
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	10
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	8,89
Peso imballo PL4	104
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+