


Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m 1062182



Informazioni Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S10 WLS 035

Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1062182



Product code

Item no EAN	4021598123533
Item no GF	35001062182
Item no GTIN	04021598123533
Item no LVI	1720150
Item no NRF	5071202
Item no RSK	2004930
Item no VVS	087481420

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,197
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	20
Diametro esterno_do1	40
Spessore parete_s	2,25
Spessore parete_s1	10

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905412884
GTIN imballaggio PL4	06414905412891
Altezza imballo PL1	1140
Altezza imballo PL4	1936
Lunghezza imballo PL1	1140
Lunghezza imballo PL4	1140
Quantità imballo PL1	75
Quantità imballo PL4	525

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,3326976
Volume di imballaggio PL4	2,5160256
Peso imballo PL1	19,01
Peso imballo PL4	158,10
Larghezza imballo PL1	256
Larghezza imballo PL4	1140

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com