


Uponor Q&E Adattatore DR S-Press 16-Q&E16

1062845



Informazioni Uponor Q&E Adattatore DR S-Press

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Adattatore DR S-Press 16-Q&E16

1062845



Product code

Item no EAN	4021598128743
Item no GTIN	04021598128743
Item no LVI	2072167
Item no NOBB	48013893
Item no NRF	5111102
Item no RSK	1854655
Item no VVS	045315016
Sostituzione articolo 1	1145698

Dimensioni

Altezza unità articolo	19
Lunghezza unità articolo	47
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	19
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	47
Lunghezza (l1)	22
Lunghezza (l2)	18
z1	8

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905413010
GTIN imballaggio PL3	06414905634644
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL3	89
Lunghezza imballo PL1	48
Lunghezza imballo PL3	176
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL3	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,0000192
Volume di imballaggio PL3	0,001049488
Peso imballo PL1	0,04
Peso imballo PL3	0,638
Larghezza imballo PL1	20
Larghezza imballo PL3	67

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com