


Uponor Q&E Adattatore DR S-Press 20-Q&E20

1062846



Informazioni Uponor Q&E Adattatore DR S-Press

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Adattatore DR S-Press 20-Q&E20

1062846



Product code

Item no EAN	4021598128750
Item no GTIN	04021598128750
Item no LVI	2072168
Item no NOBB	48014638
Item no NRF	5111103
Item no RSK	1854656
Item no VVS	045315020
Sostituzione articolo 1	1145699

Dimensioni

Altezza unità articolo	24
Lunghezza unità articolo	51
Peso unitario dell'articolo	0,05
Larghezza unità articolo	24
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	52
Lunghezza (l1)	23
Lunghezza (l2)	22
z1	8

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905413034
GTIN imballaggio PL3	06414905413041
Altezza imballo PL1	25
Altezza imballo PL3	89
Lunghezza imballo PL1	52
Lunghezza imballo PL3	176
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL3	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,0000325
Volume di imballaggio PL3	0,001049488
Peso imballo PL1	0,06
Peso imballo PL3	0,537
Larghezza imballo PL1	25
Larghezza imballo PL3	67
Status	
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com