


## Uponor Q&amp;E Adattatore DR S-Press 25-Q&amp;E25

1062861



## Informazioni Uponor Q&amp;E Adattatore DR S-Press

## Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

## Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Adattatore DR S-Press 25-Q&E25

1062861



### Product code

Item no EAN	4021598128767
Item no GTIN	04021598128767
Item no LVI	2072169
Item no NOBB	48014661
Item no NRF	5111104
Item no RSK	1854657
Item no VVS	045315025
Sostituzione articolo 1	1145700

### Dimensioni

Altezza unità articolo	35
Lunghezza unità articolo	67
Peso unitario dell'articolo	0,106
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	65
Lunghezza (l1)	31
Lunghezza (l2)	27
z1	8

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905413058
GTIN imballaggio PL3	06414905413065
Altezza imballo PL1	37
Altezza imballo PL3	89
Lunghezza imballo PL1	69
Lunghezza imballo PL3	135
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL3	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,000094461
Volume di imballaggio PL3	0,001045305
Peso imballo PL1	0,107
Peso imballo PL3	1,126
Larghezza imballo PL1	37
Larghezza imballo PL3	87

### Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

### Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)