
Scheda tecnica



GF Uponor Renovis Pannello Passivo 2000x625x15mm

1063926

- pannello Renovis passivo senza tubazioni
- pannello 2.000x625x15mm



Informazioni GF Uponor Renovis Pannello Passivo

Specifiche


- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Rohren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Application

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

GF Uponor Renovis Pannello Passivo 2000x625x15mm

1063926



Product code

Item no EAN	4021598129467
Item no GF	35001063926
Item no GTIN	04021598129467

Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	630
Peso unitario dell'articolo	19
Larghezza unità articolo	2000
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	2000
Spessore parete_s	15
Misurazione Z b	625

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900325042
GTIN imballaggio PL4	06414905496907
Altezza imballo PL4	500
Lunghezza imballo PL4	2050
Quantità imballo PL4	24
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	0,691875
Peso imballo PL4	481
Larghezza imballo PL4	675

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+