


Uponor Q&E Tee S-Press 40-Q&E14-Press40

1063928



Informazioni Uponor Q&E Tee S-Press

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee S-Press 40-Q&E14-Press40

1063928



Product code

Item no EAN 4021598128590

Item no GTIN 04021598128590

Dimensioni

Altezza unità articolo 44

Lunghezza unità articolo 119

Peso unitario dell'articolo 0,43

Larghezza unità articolo 65

Item_UOM St.

Measurements

Lunghezza (l1) 60

Lunghezza (l2) 42

Lunghezza (l3) 60

z1 22,1

z2 24

z3 22,1

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905414970

GTIN imballaggio PL3 06414905414987

Altezza imballo PL1 45

Altezza imballo PL3 95

Lunghezza imballo PL1 120

Lunghezza imballo PL3 175

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL3 6

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL3 Box

Volume di imballaggio PL1 0,000351

Volume di imballaggio PL3	0,002277625
Peso imballo PL1	0,44
Peso imballo PL3	2,74
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL3	137

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com