


Uponor Q&E tee 20-14-20

1063932



Informazioni Uponor Q&E tee

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E tee 20-14-20

1063932



Product code

Item no EAN	4021598128637
Item no GF	35001063932
Item no GTIN	04021598128637

Dimensioni

Altezza unità articolo	42
Lunghezza unità articolo	77
Peso unitario dell'articolo	0,11
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	38,5
Lunghezza (l1)	29
Lunghezza (l2)	38,5
z1	16,5
z2	11
z3	16,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905415014
GTIN imballaggio PL3	06414905415021
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL3	95
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL3	185
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL3	6
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box

Volume di imballaggio PL1	0,000198
Volume di imballaggio PL3	0,003251375
Peso imballo PL1	0,23
Peso imballo PL3	0,74
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL3	185

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com