


Uponor Ecoflex Protezione Single 125/200

1067757

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Single

Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Protezione Single 125/200

1067757



Measurements

Diametro_interno_di	200
Diametro_interno_di1	125
Diametro_interno_di2	125
LUNGHEZZA_L	142
Lunghezza (l1)	90

Product code

Item no EAN	4021598130234
Item no GF	35001067757
Item no GTIN	04021598130234
Item no LVI	3010128
Item no NRF	8360673
Item no RSK	2282760
Item no VVS	087856892

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	210
Peso unitario dell'articolo	0,7
Larghezza unità articolo	210
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905415748
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	210
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00441
Peso imballo PL1	0,704

Peso imballo PL4	155,8
Larghezza imballo PL1	210

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com