

GF Uponor S-Press PLUS Tee cassetta Gemini FT 16-G1/2"-16

1070659

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per il collegamento del tubo Uponor 16 x 2 alle cassette di scarico Geberit a partire dal 2002 e per Mepla Fix MT1/2
- thread acc. to EN ISO 228-1
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Tee cassetta Gemini FT

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS Tee cassetta Gemini FT 16-G1/2"-16

1070659

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,5
Lunghezza (l1)	37,5
Lunghezza (l2)	32,2
Lunghezza (l3)	37,5
z1	17,7
Z2	27
Z3	17,7

Product code

Item no EAN	6414905219759
Item no GF	35001070659
Item no GTIN	06414905219759

Dimensioni

Altezza unità articolo	43.1
Lunghezza unità articolo	73
Peso unitario dell'articolo	0,109
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905425846
GTIN imballaggio PL2	06414905635603
GTIN imballaggio PL4	06414905499885
Altezza imballo PL1	48
Altezza imballo PL2	89
Altezza imballo PL4	411
Lunghezza imballo PL1	78
Lunghezza imballo PL2	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000119808
Volume di imballaggio PL2	0,001049488
Volume di imballaggio PL4	0,39456
Peso imballo PL1	0,11
Peso imballo PL2	1,128
Peso imballo PL4	241,576
Larghezza imballo PL1	32
Larghezza imballo PL2	67
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com