

GF Uponor S-Press PLUS Unità kit 16-Rp1/2"FT c/c80**1070661****Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Unità kit****Specifiche**

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS Unità kit 16-Rp1/2"FT c/c80

1070661

Measurements

Filetto femmina Rp	0,5
LUNGHEZZA_L	320
Misurazione Z b	196
Z Misura h	47,5
Misura Z h1	46
Z Misura k	80

Product code

Item no EAN	6414905219773
Item no GF	35001070661
Item no GTIN	06414905219773

Dimensioni

Altezza unità articolo	48.5
Lunghezza unità articolo	320
Peso unitario dell'articolo	0,598
Larghezza unità articolo	67
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905628483
GTIN imballaggio PL3	06414905628490
GTIN imballaggio PL4	06414905293384
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL3	100
Altezza imballo PL4	624
Lunghezza imballo PL1	320
Lunghezza imballo PL3	350
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	5
Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00112
Volume di imballaggio PL3	0,007
Volume di imballaggio PL4	0,59904
Peso imballo PL1	0,608
Peso imballo PL3	3,14
Peso imballo PL4	213,4
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL3	200
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com