


Uponor Fluvia Move Gruppo pompa MPG-10-A-W

1078306

- gruppo pompa premontato con regolatore di temperatura di mandata Uponor Smatrix Move
- sensore di temperatura esterna (per installazione in cantiere)
- sensore di temperatura acqua per la mandata
- valvola miscelatrice a 3 vie
- attuatore motorizzato
- controllo proporzionale della pressione
- possibilità di aggiornamento per riscaldamento/raffrescamento
- per la regolazione della temperatura di mandata compensata in funzione della temperatura esterna
- temperatura massima: primaria 90°C; secondaria: 55°C
- valvola a sfera + valvola di bilanciamento lato primario
- connessione secondaria G1 (maschio)
- per installazione a sinistra o a destra del collettore



Informazioni Uponor Fluvia Move Gruppo pompa MPG-10-A-W

Specifiche


- Vormontierte Pumpgruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand)
- Vorlauftemperaturfühler
- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V
- Geregelte Umwälzpumpe
- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne (1071676) möglich

Application

- Für witerungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- Max. Temperatur: 90 °C primär
- Max. Temperatur: 60 °C sekundär
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia Move Gruppo pompa MPG-10-A-W

1078306



Product code

Item no EAN	4021598130142
Item no GF	35001078306
Item no GTIN	04021598130142
Item no LVI	2025018
Item no NOBB	50575140
Item no NRF	8361062
Item no RSK	5363709

Dimensioni

Altezza unità articolo	300
Lunghezza unità articolo	350
Peso unitario dell'articolo	4,5
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905469406
GTIN imballaggio PL4	06414905500147
Altezza imballo PL1	135
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	355
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	30
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,017013375
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	4,55

Peso imballo PL4	161,5
Larghezza imballo PL1	355
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com