


Uponor Contec thermal socket T2 Q&E 20

1078341



Informazioni Uponor Contec thermal socket T2 Q&E

Specifiche


- Rohrleitungen auf Stahlmatte befestigt

Application

- Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)

Uponor Contec thermal socket T2 Q&E 20

1078341



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
LUNGHEZZA_L	51
Lunghezza (l1)	121
Diametro esterno_do	100
Misurazione Z b	40
Z Misura h	94
Misura Z h1	91
Misura Z h2	30
Misura Z h3	71
Z Misura k	106

Product code

Item no EAN	4021598130517
Item no GTIN	04021598130517

Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	115
Peso unitario dell'articolo	0,26
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905416530
GTIN imballaggio PL3	06414905630660
GTIN imballaggio PL4	06414905416554
Altezza imballo PL1	107
Altezza imballo PL3	265
Altezza imballo PL4	674
Lunghezza imballo PL1	118

Lunghezza imballo PL3	520
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	16
Quantità imballo PL4	192
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001489868
Volume di imballaggio PL3	0,036517
Volume di imballaggio PL4	0,64704
Peso imballo PL1	0,31
Peso imballo PL3	6,48
Peso imballo PL4	102,76
Larghezza imballo PL1	118
Larghezza imballo PL3	265
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com