


Uponor Fluvia Move Gruppo pompa PPG-30-A-W

1084143

- pompa Grundfos UPML 25-105 180 Auto AE
- gruppo pompa premontato con regolatore di temperatura di mandata Uponor Smatrix Move
- sensore di temperatura esterna (per installazione in cantiere)
- sensore di temperatura dell'acqua per la mandata
- valvola miscelatrice a 3 vie
- attuatore motorizzato
- controllo proporzionale della pressione
- possibilità di aggiornamento per riscaldamento/raffrescamento
- per la regolazione della temperatura di mandata compensata in funzione della temperatura esterna
- temperatura massima primaria – 90°C
- temperatura massima secondaria – 55°C
- connessione primaria rp1 (femmina)
- connessione secondaria g1 ½ a (femmina)
- progettato per l'uso in impianti di riscaldamento a pavimento fino a circa 30 kw di potenza termica, ad esempio in ambito commerciale o industriale
- con temperatura di mandata smatrix move
- collegabile al collettore Magna



Informazioni Uponor Fluvia Move Gruppo pompa PPG-30-A-W

Specifiche


- Vormontierte Pumpgruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand)
- Vorlauftemperaturfühler
- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V
- Geregelte Umwälzpumpe
- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne (1071676) möglich

Application

- Für witerungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- Max. Temperatur: 90 °C primär
- Max. Temperatur: 60 °C sekundär
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia Move Gruppo pompa PPG-30-A-W

1084143



Product code

Item no EAN	4021598132801
Item no GTIN	04021598132801
Item no RSK	5363741
Item no VVS	381112530

Dimensioni

Altezza unità articolo	215
Lunghezza unità articolo	350
Peso unitario dell'articolo	9,2
Larghezza unità articolo	300
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905470051
GTIN imballaggio PL4	06414905500741
Altezza imballo PL1	222
Altezza imballo PL4	1100
Lunghezza imballo PL1	381
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	22
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,032225742
Volume di imballaggio PL4	1,056
Peso imballo PL1	9,25
Peso imballo PL4	228,5
Larghezza imballo PL1	381
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com