


Uponor Q&E Diritto maschio PL/DR 75-R2 1/2"MT

1085074

- raccordo realizzato in ottone con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy
- adatto esclusivamente per tubazioni in PE-Xa Uponor Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe e Comfort Pipe PLUS
- conforme al Decreto Ministeriale n°174 del 6 aprile 2004 per il trasporto dell'acqua potabile
- anelli Q&E non inclusi
- filettatura in accordo con la norma EN 10226-1



Informazioni Uponor Q&E Diritto maschio PL/DR

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Diritto maschio PL/DR 75-R2 1/2"MT

1085074



Product code

Item no EAN	6414905208036
Item no GF	35001085074
Item no GTIN	06414905208036
Item no LVI	2072388
Item no NOBB	50511122
Item no NRF	8360564
Item no RSK	1882231
Item no VVS	045317375

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	126
Peso unitario dell'articolo	1,652
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	126
Lunghezza (I1)	27
Lunghezza (I2)	86
Filettatura_maschio_R	2 1/2
z1	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905470440
GTIN imballaggio PL3	06414905453856
GTIN imballaggio PL4	06414905501298
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL3	195
Altezza imballo PL4	725

Lunghezza imballo PL1	126
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	6
Quantità imballo PL4	288
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00126
Volume di imballaggio PL3	0,010101
Volume di imballaggio PL4	0,696
Peso imballo PL1	1,653
Peso imballo PL3	10,208
Peso imballo PL4	514,984
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL3	185
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com