


## Uponor Q&E Diritto maschio PL/DR 63-R2"MT

**1085075**

- raccordo realizzato in ottone con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy
- adatto esclusivamente per tubazioni in PE-Xa Uponor Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe e Comfort Pipe PLUS
- conforme al Decreto Ministeriale n°174 del 6 aprile 2004 per il trasporto dell'acqua potabile
- anelli Q&E non inclusi
- filettatura in accordo con la norma EN 10226-1



### Informazioni Uponor Q&E Diritto maschio PL/DR

#### Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Diritto maschio PL/DR 63-R2"MT

1085075



### Product code

Item no EAN	6414905208043
Item no GF	35001085075
Item no GTIN	06414905208043
Item no LVI	2072389
Item no NOBB	50511924
Item no NRF	8360565
Item no RSK	1882232
Item no VVS	045317363

### Dimensioni

Altezza unità articolo	85
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,707
Larghezza unità articolo	85
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	100
Lunghezza (I1)	23,9
Lunghezza (I2)	65
Filettatura_maschio_R	2
z1	11,1

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905470457
GTIN imballaggio PL3	06414905453863
GTIN imballaggio PL4	06414905501304
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL3	195
Altezza imballo PL4	725

Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	6
Quantità imballo PL4	288
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0007225
Volume di imballaggio PL3	0,010101
Volume di imballaggio PL4	0,696
Peso imballo PL1	0,717
Peso imballo PL3	4,402
Peso imballo PL4	236,296
Larghezza imballo PL1	85
Larghezza imballo PL3	185
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)