


Uponor Q&E Diritto maschio PL/DR 50-R1 1/2"MT

1085076

- raccordo realizzato in ottone con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy
- adatto esclusivamente per tubazioni in PE-Xa Uponor Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe e Comfort Pipe PLUS
- conforme al Decreto Ministeriale n°174 del 6 aprile 2004 per il trasporto dell'acqua potabile
- anelli Q&E non inclusi
- filettatura in accordo con la norma EN 10226-1



Informazioni Uponor Q&E Diritto maschio PL/DR

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Diritto maschio PL/DR 50-R1 1/2"MT

1085076



Product code

Item no EAN	6414905208050
Item no GF	35001085076
Item no GTIN	06414905208050
Item no LVI	2072390
Item no NOBB	50512961
Item no NRF	8360566
Item no RSK	1882233
Item no VVS	045317350

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	89
Peso unitario dell'articolo	0,652
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	89
Lunghezza (I1)	20,4
Lunghezza (I2)	52
Filettatura_maschio_R	1 1/2
z1	16,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905470464
GTIN imballaggio PL3	06414905453870
GTIN imballaggio PL4	06414905501328
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL3	140
Altezza imballo PL4	700

Lunghezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL3	250
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	8
Quantità imballo PL4	768
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000441
Volume di imballaggio PL3	0,004725
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,662
Peso imballo PL3	5,396
Peso imballo PL4	543,016
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL3	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com