


Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 75-25-75

1085083

- Materiale: PPSU
- Confezione in grandi quantità



Informazioni Uponor Q&E Tee ridotto PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee ridotto PPSU 75-25-75

1085083



Product code

Item no EAN	6414905207992
Item no GF	35001085083
Item no GTIN	06414905207992
Item no LVI	2072257
Item no NOBB	50410901
Item no NRF	5110245
Item no RSK	1882248
Item no VVS	045281596

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	312
Peso unitario dell'articolo	0,51
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (I1)	117,6
Lunghezza (I2)	66,9
Lunghezza (I3)	117,6
z1	31,8
Z2	39,4
Z3	31,8

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905470532
GTIN imballaggio PL3	06414905453948
GTIN imballaggio PL4	06414905501465
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL3	254

Altezza imballo PL4	750
Lunghezza imballo PL1	315
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	4
Quantità imballo PL4	144
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002772
Volume di imballaggio PL3	0,018516092
Volume di imballaggio PL4	0,72
Peso imballo PL1	0,52
Peso imballo PL3	2,18
Peso imballo PL4	103,48
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL3	254
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com