


Uponor Q&E Intermedio PPSU 75-75

1085084

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Intermedio PPSU

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Intermedio PPSU 75-75

1085084



Product code

Item no EAN	6414905208005
Item no GF	35001085084
Item no GTIN	06414905208005
Item no LVI	2072378
Item no NOBB	50410992
Item no NRF	5110246
Item no RSK	1882228
Item no VVS	045270275

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	180
Peso unitario dell'articolo	0,388
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	179
Lunghezza (l1)	85,9
Lunghezza (l2)	85,9
z1	6,8

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905470549
GTIN imballaggio PL3	06414905453955
GTIN imballaggio PL4	06414905501489
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL3	203
Altezza imballo PL4	955
Lunghezza imballo PL1	180

Lunghezza imballo PL3	381
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	10
Quantità imballo PL4	320
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001458
Volume di imballaggio PL3	0,023048214
Volume di imballaggio PL4	0,9168
Peso imballo PL1	0,391
Peso imballo PL3	4,31
Peso imballo PL4	162,92
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	298
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com