


## Uponor Ecoflex Anello di riduzione 200/160

1085107

- anelli di riduzione in polietilene per la realizzazione di tutte le diramazioni a seconda del diametro esterno



### Informazioni Uponor Ecoflex Anello di riduzione

#### Specifiche

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Anello di riduzione 200/160

1085107



### Measurements

Diametro_interno_di	165
LUNGHEZZA_L	70
Diametro esterno_do	229

### Product code

Item no EAN	6414905208678
Item no GF	35001085107
Item no GTIN	06414905208678
Item no VVS	087279223

### Dimensioni

Altezza unità articolo	229
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,05
Larghezza unità articolo	229
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905470679
GTIN imballaggio PL3	06414905453993
Altezza imballo PL1	150
Altezza imballo PL3	305
Lunghezza imballo PL1	230
Lunghezza imballo PL3	590
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	12
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00414
Volume di imballaggio PL3	0,0701805

Peso imballo PL1	0,055
Peso imballo PL3	1,21
Larghezza imballo PL1	120
Larghezza imballo PL3	390

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)