

Uponor Vario M Collettore flussimetro FM 7xG3/4 Euro

1085949

- barra di mandata in PA con flussimetri per il bilanciamento e l'intercettazione
- barra di ritorno in PA con valvole di intercettazione e tappi manuali
- valvola di carico/scarico
- sfiato aria manuale
- termometro



Informazioni Uponor Vario M Collettore flussimetro FM

Specifiche

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M Collettore flussimetro FM 7xG3/4 Euro

1085949



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
Filettatura_cilindrica_G1	3/4
LUNGHEZZA_L	475
Lunghezza (l1)	85
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	225
Z Misura h	83
Misura Z h1	34
Misura Z h2	49
Z Misura k	312
Misura Z k1	312
Misura Z con	353

Product code

Item no EAN	4021598133785
Item no GF	35001085949
Item no GTIN	04021598133785

Dimensioni

Altezza unità articolo	85
Lunghezza unità articolo	470
Peso unitario dell'articolo	2,56
Larghezza unità articolo	360
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905471126
GTIN imballaggio PL4	06414900329309
Altezza imballo PL1	149
Altezza imballo PL4	930

Lunghezza imballo PL1	535
Lunghezza imballo PL4	800
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	66
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,01466756
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	3,01
Peso imballo PL4	223,66
Larghezza imballo PL1	184
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
 Rohrleitungssysteme (Schweiz)
 AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
 8200, Schaffhausen
 Schweiz

T +41 52 631 30 26
 E ch.ps@georgfischer.com