

## Uponor Vario M Collettore flussimetro FM 8xG3/4 Euro

**1085950**

- barra di mandata in PA con flussimetri per il bilanciamento e l'intercettazione
- barra di ritorno in PA con valvole di intercettazione e tappi manuali
- valvola di carico/scarico
- sfiato aria manuale
- termometro



### Informazioni Uponor Vario M Collettore flussimetro FM

#### Specifiche

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Collettore flussimetro FM 8xG3/4 Euro

1085950



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
Filettatura_cilindrica_G1	3/4
LUNGHEZZA_L	525
Lunghezza (l1)	85
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	225
Z Misura h	83
Misura Z h1	34
Misura Z h2	49
Z Misura k	362
Misura Z k1	312
Misura Z con	353

### Product code

Item no EAN	4021598133792
Item no GF	35001085950
Item no GTIN	04021598133792

### Dimensioni

Altezza unità articolo	85
Lunghezza unità articolo	362
Peso unitario dell'articolo	2,83
Larghezza unità articolo	180
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905471133
GTIN imballaggio PL4	06414900329316
Altezza imballo PL1	149
Altezza imballo PL4	930

Lunghezza imballo PL1	535
Lunghezza imballo PL4	800
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	60
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,01466756
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	3,31
Peso imballo PL4	223,6
Larghezza imballo PL1	184
Larghezza imballo PL4	1200

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)