

## Uponor Vario M Collettore flussimetro FM 9xG3/4 Euro

**1085951**

- barra di mandata in PA con flussimetri per il bilanciamento e l'intercettazione
- barra di ritorno in PA con valvole di intercettazione e tappi manuali
- valvola di carico/scarico
- sfiato aria manuale
- termometro



### Informazioni Uponor Vario M Collettore flussimetro FM

#### Specifiche

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Collettore flussimetro FM 9xG3/4 Euro

1085951



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
Filettatura_cilindrica_G1	3/4
LUNGHEZZA_L	575
Lunghezza (l1)	85
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	225
Z Misura h	83
Misura Z h1	34
Misura Z h2	49
Z Misura k	412
Misura Z k1	312
Misura Z con	353

### Product code

Item no EAN	4021598133808
Item no GF	35001085951
Item no GTIN	04021598133808

### Dimensioni

Altezza unità articolo	85
Lunghezza unità articolo	412
Peso unitario dell'articolo	3,47
Larghezza unità articolo	180
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905471140
GTIN imballaggio PL4	06414900329361
Altezza imballo PL1	149
Altezza imballo PL4	930

Lunghezza imballo PL1	635
Lunghezza imballo PL4	800
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	54
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,01740916
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	4
Peso imballo PL4	241
Larghezza imballo PL1	184
Larghezza imballo PL4	1200

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)