


Uponor Minitec Profilo giunto espansione 0,9m 40x10mm

1085980

- profilo autoadesivo composto da striscia di dilatazione in polietilene espanso e corpo in PVC rigido, per la separazione
- di sezioni di massetto (ad es. nelle porte) e per assorbire le dilatazioni del massetto. Per giunti di dilatazione secondo
- la norma DIN 18560-2
- obbligatorio nel caso di sistema Siccus Mini e Siccus 16 con posa di pavimentazione diretta di piastrelle ceramiche e pietre naturali
- lunghezza 900 mm oppure 1300 mm, altezza 40 mm



Informazioni Uponor Minitec Profilo giunto espansione

Specifiche

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Profilo giunto espansione 0,9m 40x10mm

1085980



Product code

Item no EAN	4021598133655
Item no GF	35001085980
Item no GTIN	04021598133655

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	900
Spessore parete_s	10
Misurazione Z b	50
Z Misura h	40

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905471171
GTIN imballaggio PL4	06414905502325
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL4	1300
Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0012675
Volume di imballaggio PL4	1,248
Peso imballo PL1	0,9
Peso imballo PL4	73,48
Larghezza imballo PL1	195
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com