


Uponor Minitec Profilo giunto espansione 1,3m 40x10mm

1085981

- profilo autoadesivo composto da striscia di dilatazione in polietilene espanso e corpo in PVC rigido, per la separazione
- di sezioni di massetto (ad es. nelle porte) e per assorbire le dilatazioni del massetto. Per giunti di dilatazione secondo
- la norma DIN 18560-2
- obbligatorio nel caso di sistema Siccus Mini e Siccus 16 con posa di pavimentazione diretta di piastrelle ceramiche e pietre naturali
- lunghezza 900 mm oppure 1300 mm, altezza 40 mm



Informazioni Uponor Minitec Profilo giunto espansione

Specifiche

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Profilo giunto espansione 1,3m 40x10mm

1085981



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598133662 |
| Item no GF | 35001085981 |
| Item no GTIN | 04021598133662 |
| Item no LVI | 2023053 |
| Item no NOBB | 51008137 |
| Item no NRF | 8361069 |
| Item no RSK | 2987744 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 40 |
| Lunghezza unità articolo | 1300 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,11 |
| Larghezza unità articolo | 50 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|-------------------|------|
| LUNGHEZZA_L | 1300 |
| Spessore parete_s | 10 |
| Misurazione Z b | 50 |
| Z Misura h | 40 |

Packaging

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905471188 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905502363 |
| Altezza imballo PL1 | 50 |
| Altezza imballo PL4 | 900 |
| Lunghezza imballo PL1 | 1310 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1300 |
| Materiale di imballaggio (numero) PL1 | 20 |
| Materiale di imballaggio (breve) PL1 | PAP |
| Quantità imballo PL1 | 10 |
| Quantità imballo PL4 | 600 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0127725 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,936 |
| Peso imballo PL1 | 1,45 |
| Peso imballo PL4 | 101 |
| Larghezza imballo PL1 | 195 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com