

Uponor Fluvia T set controllo Push-12-CH-X

1085982



Informazioni Uponor Fluvia T set controllo Push-12-CH-X

Specifiche

- Integrierte Grundfospumpe
- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m
- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage
- Entlüftungsschraube
- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C
- Regulierventil
- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm
- Sekundär 3/4 "Eurokonus

Application

- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 50 °C
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia T set controllo Push-12-CH-X

1085982



Product code

Item no EAN	4021598133679
Item no GTIN	04021598133679
Item no LVI	2025014
Item no RSK	2987745

Dimensioni

Altezza unità articolo	105
Lunghezza unità articolo	290
Peso unitario dell'articolo	1,87
Larghezza unità articolo	220
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905471195
GTIN imballaggio PL4	06414905556236
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	320
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	50
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,007896
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	1,97
Peso imballo PL4	123,5
Larghezza imballo PL1	235
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com