
# Scheda tecnica



# GF Uponor Smart UFH-pipe 16x2,0 640m

## 1086576

- tubazione in polietilene a resistenza termica maggiorata (PE-RT)
- per applicazioni di impianti di riscaldamento e raffrescamento radiante
- colore naturale, 5 strati
- conforme alla norma ISO 22391
- barriera antidiffusione secondo DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno
- raggio di curvatura minimo: 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura di esercizio d 60 °C
- temperatura massima max 70 °C




## Informazioni GF Uponor Smart UFH-pipe

### Specifiche


- Produktpalette an Smart-Fußbodenheizungssystemen
- mit Tacker-Platten und Rohrbefestigungen

### Application

- Underfloor heating and cooling systems
- for use with cement- and anhydrite-based screeds

# GF Uponor Smart UFH-pipe 16x2,0 640m

## 1086576




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500058081 |
| Item no GF | 35001086576 |
| Item no GTIN | 07321500058081 |
| Item no LVI | 2022056 |
| Item no NRF | 1627395 |
| Item no RSK | 2716764 |
| Item no VVS | 087414616 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 16 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,092 |
| Larghezza unità articolo | 16 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Diametro esterno_do | 16 |
| Spessore parete_s | 2 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905284092 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905284108 |
| Altezza imballo PL3 | 580 |
| Altezza imballo PL4 | 940 |
| Lunghezza imballo PL3 | 710 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL3 | 640 |
| Quantità imballo PL4 | 1280 |

| | |
|---|---|
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,292378 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,9024 |
| Peso imballo PL3 | 59,88 |
| Peso imballo PL4 | 144,76 |
| Larghezza imballo PL3 | 710 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+