

Uponor Fluvia Move 3-point actuator Push-23-A-AC 230V

1086665



Informazioni Uponor Fluvia Move 3-point actuator Push-23-A-AC

Specifiche

- Vormontierte Pumpgruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand)
- Vorlauftemperaturfühler
- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V
- Geregelt Umwälzpumpe
- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne (1071676) möglich

Application

- Für witerungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- Max. Temperatur: 90 °C primär
- Max. Temperatur: 60 °C sekundär
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia Move 3-point actuator Push-23-A-AC 230V

1086665



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598134591 |
| Item no GTIN | 04021598134591 |
| Item no NRF | 8361191 |
| Item no VVS | 466262323 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 65 |
| Lunghezza unità articolo | 172 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,38 |
| Larghezza unità articolo | 120 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905472154 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905454846 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905503445 |
| Altezza imballo PL1 | 65 |
| Altezza imballo PL3 | 300 |
| Altezza imballo PL4 | 1640 |
| Lunghezza imballo PL1 | 172 |
| Lunghezza imballo PL3 | 400 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL3 | 16 |
| Quantità imballo PL4 | 640 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0013416 |

| | |
|---------------------------|--------|
| Volume di imballaggio PL3 | 0,036 |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,5744 |
| Peso imballo PL1 | 0,48 |
| Peso imballo PL3 | 8,18 |
| Peso imballo PL4 | 352,2 |
| Larghezza imballo PL1 | 120 |
| Larghezza imballo PL3 | 300 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com