


## Uponor Vario M Collettore flussimetro FM 14xG3/4 Euro

**1087130**

- barra di mandata in PA con flussimetri per il bilanciamento e l'intercettazione
- barra di ritorno in PA con valvole di intercettazione e tappi manuali
- valvola di carico/scarico
- sfiato aria manuale
- termometro



### Informazioni Uponor Vario M Collettore flussimetro FM

#### Specifiche

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Collettore flussimetro FM 14xG3/4 Euro

1087130



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
Filettatura_cilindrica_G1	3/4
LUNGHEZZA_L	862
Lunghezza (l1)	85
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	225
Z Misura h	83
Misura Z h1	34
Misura Z h2	49
Z Misura k	662
Misura Z k1	312
Misura Z con	353

### Product code

Item no EAN	4021598149502
Item no GF	35001087130
Item no GTIN	04021598149502

### Dimensioni

Altezza unità articolo	85
Lunghezza unità articolo	662
Peso unitario dell'articolo	4,99
Larghezza unità articolo	180
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905440511
GTIN imballaggio PL4	06414905503551
Altezza imballo PL1	160
Altezza imballo PL4	740

Lunghezza imballo PL1	920
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	30
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,017664
Volume di imballaggio PL4	0,7104
Peso imballo PL1	5,72
Peso imballo PL4	196,6
Larghezza imballo PL1	120
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)