


Uponor Smatrix Base Adattatore style T-149 A-14x black

1087822

- Adattatore superficiale T-149 per installazione a parete
- incl. materiale di montaggio
- colore: nero



Informazioni Uponor Smatrix Base Adattatore style T-149 A-14x black

Specifiche

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Application


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Adattatore style T-149 A-14x black

1087822



Product code

Item no EAN	4021598149892
Item no GF	35001087822
Item no GTIN	04021598149892
Item no LVI	2025249
Item no NOBB	51974398
Item no NRF	8361254
Item no RSK	2987816
Item no VVS	466253071

Dimensioni

Altezza unità articolo	11
Lunghezza unità articolo	77
Peso unitario dell'articolo	0,023
Larghezza unità articolo	77
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	77
Z Misura h	11
Misura Z con	77

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905630080
GTIN imballaggio PL3	06414905285587
GTIN imballaggio PL4	06414905630592
Altezza imballo PL1	15
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	400

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	90
Quantità imballo PL4	2160
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00012
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,027
Peso imballo PL3	3,6
Peso imballo PL4	111,4
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com