


Uponor Klett Pannello Silent 1200x1000x30mm

1088065

- isolante termico e anticalpestio liscio, pronto per la posa, costituito da uno strato di lana di roccia altamente compressa, non combustibile, insonorizzante e termoisolante, idrorepellente resistente alla deformazione e all'invecchiamento
- abbinata al foglio TNT antistrappo per il fissaggio delle tubazioni Klett MLCP o PE-Xa
- specifico per l'isolamento dal rumore da calpestio
- utilizzabile con massetti a base cementizia e anidritici
- applicazione secondo DIN 4108-10: DES-sm
- MW-EN 13162-T6-DS (T+) - WS-SD20-CP3-AF5
- reazione al fuoco: Classe E secondo EN 13501-1
- rigidità dinamica: $\leq 20 \text{ MN} / \text{m}^3$
- certificato riduzione da rumori da calpestio pari a:
 - $\Delta L_W = 31 \text{ dB}$ con massetto da 48mm sopra le tubazioni
 - $\Delta L_W = 29 \text{ dB}$ con massetto da 30 mm sopra le tubazioni (Knauf FE 80 ECO).
- il pannello è contrassegnato da una griglia stampata per la posa di 100 mm
- lunghezza pannello: 1200 mm e larghezza pannello: 1000 mm
- spessore pannello: 30 mm
- resistenza termica: $0,85 \text{ m}^2\text{K/W}$
- massimo carico distribuito: 5 KN/m^2



Informazioni Uponor Klett Pannello Silent

Specifiche

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebefolien nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebefolien
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Klett Pannello Silent 1200x1000x30mm

1088065



Product code

Item no EAN	6414905236381
Item no GF	35001088065
Item no GTIN	06414905236381

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	3,5
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LUNGHEZZA_L	1200
Spessore parete_s	30
Misurazione Z b	1000

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905233199
GTIN imballaggio PL4	06414905274093
Altezza imballo PL1	120
Altezza imballo PL4	1200
Lunghezza imballo PL1	1200
Lunghezza imballo PL4	1210
Quantità imballo PL1	4.8
Quantità imballo PL4	48

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,144
Volume di imballaggio PL4	1,46652
Peso imballo PL1	16,8
Peso imballo PL4	193
Larghezza imballo PL1	1000
Larghezza imballo PL4	1010

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com